

# GROßVOLUMEN-PALETTENBOXEN

## 1200 x 800 mm - Glatte Wände, geschlossen



- ▶ Für die Lagerung und den Transport verschiedenster Güter
- ▶ **Ausführung: geschlossener Boden und Wände**
- ▶ **4 Versionen: auf 4 Füßen, auf 2 oder 3 Kufen oder auf Rollen**
- ▶ Stapelbar, auch auf dem Deckel
- ▶ Der Boden ist extra verstärkt
- ▶ Glatte Innenwände für optimale Hygiene
- ▶ Für Transportpalette und Stapler geeignet
- ▶ Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +60°C
- ▶ Beständig gegen Säuren, Fette, chemische Produkte, ...
- ▶ Aus 100% recyclingfähigem Material hergestellt
- ▶ Zubehör: Deckel, Rollen, Ablasshähne, Verschlussstopfen für eine optimale Nutzung in verschiedenen Bereichen
- ▶ **Bedruckung mit Namen oder Logo möglich**
- ▶ Maximum Stapel: 8 Stück

**Boden und Wände geschlossen**  
**1200 x 800**



PB-1090/C4	HDPE
Außenmaße	L 1200 x B 800 x H 580 mm
Innenmaße	L 1110 x B 710 x H 425 mm
Inhalt	330 Liter
Gewicht	27 kg
Farbe	●
Ausführung	4 Füße
Tragkraft	470 kg Einheit - dynamisch 4300 kg statisch



PB-1090/CT6	HDPE
Außenmaße	L 1200 x B 800 x H 600 mm
Innenmaße	L 1110 x B 710 x H 425 mm
Inhalt	330 Liter
Gewicht	30 kg
Farbe	●
Ausführung	2 Kufen
Tragkraft	470 kg Einheit - dynamisch 4300 kg statisch



PB-1090/C4R	HDPE
Außenmaße	L 1200 x B 800 x H 630 mm
Innenmaße	L 1110 x B 710 x H 425 mm
Inhalt	330 Liter
Gewicht	27 kg
Farbe	●
Ausführung	2 feste und 2 schwenkbare Rollen
Tragkraft	330 kg Einheit - dynamisch 1 auf 1 statisch



PB-1090/C3T	HDPE
Außenmaße	L 1200 x B 800 x H 600 mm
Innenmaße	L 1110 x B 710 x H 425 mm
Inhalt	330 Liter
Gewicht	33 kg
Farbe	●
Ausführung	3 Kufen
Tragkraft	470 kg Einheit - dynamisch 4300 kg statisch



PB-1089/C4	HDPE
Außenmaße	L 1200 x B 800 x H 760 mm
Innenmaße	L 1110 x B 710 x H 605 mm
Inhalt	470 Liter
Gewicht	31,5 kg
Farbe	●
Ausführung	4 Füße
Tragkraft	470 kg Einheit - dynamisch 4300 kg statisch



PB-1089/C4R	HDPE
Außenmaße	L 1200 x B 800 x H 810 mm
Innenmaße	L 1110 x B 710 x H 605 mm
Inhalt	470 Liter
Gewicht	31,5 kg
Farbe	●
Ausführung	2 feste und 2 schwenkbare Rollen
Tragkraft	330 kg Einheit - dynamisch 1 auf 1 statisch



PB-1089/CT6	HDPE
Außenmaße	L 1200 x B 800 x H 780 mm
Innenmaße	L 1110 x B 710 x H 605 mm
Inhalt	470 Liter
Gewicht	34,5 kg
Farbe	●
Ausführung	2 Kufen
Tragkraft	470 kg Einheit - dynamisch 4300 kg statisch



PB-1089/C3T	HDPE
Außenmaße	L 1200 x B 800 x H 780 mm
Innenmaße	L 1110 x B 710 x H 605 mm
Inhalt	470 Liter
Gewicht	37,5 kg
Farbe	●
Ausführung	3 Kufen
Tragkraft	470 kg Einheit - dynamisch 4300 kg statisch



PB-CD 5	HDPE (Deckel)
Außenmaße	L 1215 x B 815 x H 70 mm
Innenmaße	L 1200 x B 800 mm
Gewicht	7,30 kg
Info	Stapelbar; Mehrhöhe 35 mm
PB-9099-1	<b>Ablasshahn 1"</b>
PB-9099-2	<b>Ablasshahn 2"</b>
PB-9098-1	<b>Verschlussstopfen 1"</b>
PB-9098-2	<b>Verschlussstopfen 2"</b>



## 1200 x 1000 x 780 mm - 615 L

- ▶ Material: HDPE
- ▶ Ausführung: geschlossener Boden und Wände
- ▶ 3 Kufen, stapelbar
- ▶ Lebensmittelecht (Ausnahme PB-1691/C3TPB)
- ▶ 6 Farben: ● (PB-1691/C3T); ● ● ● ● ● ● (PB-1691/C3T-C); ● (PB-1691/C3TPB)



PB-1691/C3T

Der Boden ist extra verstärkt



3 Kufen



Mit Etikettenfeld



Für Transportpalette und Stapler geeignet



Deckel PB-CD 1



Ablasshahn/Verschlussstopfen möglich



# GROßVOLUMEN-PALETTENBOXEN

## 1200 x 1000 mm - Glatte Wände, geschlossen

food  
safe

- ▶ Für die Lagerung und den Transport verschiedenster Güter
- ▶ **Ausführung: geschlossener Boden und Wände**
- ▶ **3 Versionen: auf 4 Füßen, auf 3 Kufen oder auf Rollen**
- ▶ Stapelbar, auch auf dem Deckel
- ▶ Der Boden ist extra verstärkt
- ▶ Glatte Innenwände für optimale Hygiene
- ▶ Für Transportpalette und Stapler geeignet
- ▶ Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +60°C
- ▶ Beständig gegen Säuren, Fette, chemische Produkte, ... (außer PB-1691/C3TPB)
- ▶ Aus 100% recyclingfähigem Material hergestellt
- ▶ Zubehör: Deckel, Rollen, Ablasshähne, Verschlussstopfen
- ▶ **Bedruckung mit Namen oder Logo möglich**
- ▶ Maximum Stapel: 8 Stück
- ▶ Optional: Klapptür (auf langer Seite)

Boden und  
Wände  
geschlossen

1200 x 1000



PB-1092/C4	HDPE
Außenmaße	L 1200 x B 1000 x H 580 mm
Innenmaße	L 1110 x B 910 x H 425 mm
Inhalt	430 Liter
Gewicht	32,5 kg
Farbe	●
Ausführung	4 Füße
Tragkraft	470 kg Einheit - dynamisch 4300 kg statisch

PB-1092/C3T	HDPE
Außenmaße	L 1200 x B 1000 x H 600 mm
Innenmaße	L 1110 x B 910 x H 425 mm
Inhalt	430 Liter
Gewicht	38,5 kg
Farbe	●
Ausführung	3 Kufen
Tragkraft	470 kg Einheit - dynamisch 4300 kg statisch

PB-1091/C4	HDPE
Außenmaße	L 1200 x B 1000 x H 760 mm
Innenmaße	L 1110 x B 910 x H 605 mm
Inhalt	610 Liter
Gewicht	38,5 kg
Farbe	●
Ausführung	4 Füße
Tragkraft	510 kg Einheit - dynamisch 4800 kg statisch





PB-1691/C3T	HDPE
Außenmaße	L 1200 x B 1000 x H 780 mm
Innenmaße	L 1120 x B 920 x H 606 mm
Inhalt	615 Liter
Gewicht	37,5 kg
Farbe	●
Ausführung	3 Kufen
Tragkraft	510 kg Einheit - dynamisch 5000 kg statisch

PB-1691/C3TPB	PE/REG
Außenmaße	L 1200 x B 1000 x H 780 mm
Innenmaße	L 1120 x B 920 x H 606 mm
Inhalt	615 Liter
Gewicht	37,5 kg
Farbe	●
Ausführung	3 Kufen
Tragkraft	510 kg Einheit - dynamisch 5000 kg statisch

PB-1091/C4R	HDPE
Außenmaße	L 1200 x B 1000 x H 810 mm
Innenmaße	L 1110 x B 910 x H 605 mm
Inhalt	610 Liter
Gewicht	40 kg
Farbe	●
Ausführung	2 feste und 2 schwenkbare Rollen
Tragkraft	300 kg Einheit - dynamisch 1 auf 1 statisch

PB-1691/C3T-C	● ● ● ●
---------------	---------



PB-CD 1	HDPE
Außenmaße	L 1215 x B 1015 x H 70 mm
Innenmaße	L 1200 x B 1000 mm
Gewicht	8,80 kg
Farbe	●
Info	Stapelbar; Mehrhöhe 35 mm

PB-CD 1-S	HDPE
Außenmaße	L 1212 x B 1012 x H 79 mm
Innenmaße	L 1200 x B 1000 mm
Gewicht	7,55 kg
Farbe	●
Info	Unverselles Deckel



Perforierte Ausführungen  
1200 x 800 - 1200 x 1000 mm  
ebenfalls verfügbar

**i** PB-CD 1 ist für die Series PB-1091/1092/1691 geeignet  
PB-CD 1-S ist ein Universal-Deckel

# GROßVOLUMEN-PALETTENBOXEN

## 1200 x 1000 mm - Konvex, geschlossen

food  
safe

- ▶ Für die Lagerung und den Transport verschiedenster Güter
- ▶ **2 Ausführungen: auf 4 Füßen oder auf 3 Kufen**
- ▶ Stapelbar, auch auf dem Deckel
- ▶ Der Boden ist extra verstärkt
- ▶ 1 Format: 1200 x 1000 mm
- ▶ **Konvexe Innenwände (glatt)**
- ▶ Für Transportpalette und Stapler geeignet
- ▶ Maximum Stapel: 8 Stück
- ▶ Aus 100% recyclingfähigem Material hergestellt
- ▶ Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +60°C
- ▶ Beständig gegen Säuren, Fette, chemische Produkte, ...
- ▶ Zubehör: Deckel, Rollen, Ablasshähne, Verschlussstopfen für eine optimale Nutzung in verschiedenen Bereichen
- ▶ Optional: Etikettenhalter
- ▶ **Bedruckung mit Namen oder Logo möglich**
- ▶ Ideal für Obst- und Gemüsezuucht, Produktionsflächen, ...
- ▶ Fahrbare Modelle und Modelle mit Klapptür: auf Anfrage
- ▶ Geringere Höhen und perforierte Version auf Anfrage



Boden und  
Wände  
geschlossen

1200 x 1000  
KONVEX



PB-1185C4	HDPE
Außenmaße	L 1200 x B 1000 x H 850 mm
Innenmaße	L 1120 x B 920 x H 695 mm
Inhalt	760 Liter
Gewicht	41,5 kg
Farbe	●
Ausführung	4 Füße
Tragkraft	510 kg Einheit - dynamisch 4800 kg statisch

PB-1187C3	HDPE
Außenmaße	L 1200 x B 1000 x H 870 mm
Innenmaße	L 1120 x B 920 x H 695 mm
Inhalt	760 Liter
Gewicht	47 kg
Farbe	●
Ausführung	3 Kufen
Tragkraft	510 kg Einheit - dynamisch 4800 kg statisch

PB-CD 1	HDPE
Außenmaße	L 1215 x B 1015 x H 70 mm
Innenmaße	L 1200 x B 1000 mm
Gewicht	8,80 kg
Farbe	●
Info	Stapelbar; Mehrhöhe 35 mm



**?** Modelle auf Rollen auf Anfrage



**?** Modelle mit Klapptür auf Anfrage



**i** Serie C: Geschlossener Boden und Wände

### ★ TIPP

Alle Optionen und Ausführungen passen für Serie C und Serie F



**?**

Serie F: Boden und Wände perforiert verfügbar auf Anfrage (große Anzahl)






# GROßVOLUMEN-PALETTENBOXEN

## 1300 x 1150 mm - Supervolumenboxen



- ▶ Stabile Stapelung; max 7 St./Stapel
- ▶ **Supervolumenboxen: Inhalt bis 1400 Liter !**
- ▶ Für Transportpalette und Stapler geeignet
- ▶ Anwendungen in der Industrie und im Agra-Food-Sektor
- ▶ Temperaturbeständigkeit von -30°C bis +50°C (reinigen bis 100 °C)
- ▶ Etikettenhalter
- ▶ **Schlagfeste Ecken und verstärkte Struktur**
- ▶ Antirutschnoppen
- ▶ UV- und witterungsbeständig HDPE (geeignet für Lebensmittel)
- ▶ Bedruckung möglich
- ▶ Auf Anfrage: 5 Kufen - Recyclatversion (schwarz)



PB-130.115.125-G	HDPE
Außenmaße	L 1300 x B 1150 x H 1250 mm
Innenmaße	L 1240 x B 1060 x H 1085 mm
Inhalt	1400 Liter
Gewicht	71 kg
Farben	● ● ● (● ● ● auf Anfrage)
Ausführung	<b>Geschlossen</b> - 3 Kufen
Tragkraft	7000 kg statisch 1000 kg dynamisch 1000 kg im (Hoch-)Regal
PB-130.115.125-GR	Regenerat Version
Farbe	●

PB-130.115.125-O	HDPE
Außenmaße	L 1300 x B 1150 x H 1250 mm
Innenmaße	L 1240 x B 1060 x H 1085 mm
Inhalt	1400 Liter
Gewicht	69 kg
Farben	● ●
Ausführung	<b>Offen</b> - 3 Kufen
Tragkraft	7000 kg statisch 1000 kg dynamisch 1000 kg im (Hoch-)Regal

PB-130.115.125-D	HDPE
<b>Auflagedeckel</b>	
Außenmaße	L 1342 x B 1197 x H 88 mm
Innenmaße	L 1300 x B 1150 mm
Farbe	●



**Nicht für Flüssigkeiten geeignet**

**i** Stapel bis zu 7 Lagen möglich



**i** Die Palettenbox ist ideal für den Einsatz in automatischen Förderanlagen, auch wenn sie gekippt, gedreht und gewendet wird.

